



FACHADA CAPITANIA DE PUERTO



NOTAS:

Edificios e Instalaciones

Limpeza total de la superficie libre de polvo y grasa, mediante hidrolavado a una presión mínima de 3500 psi, retirando completamente la pintura existente, suministro y aplicación de sellador vinílico loxon condition Sherwin-William color blanco en una capa de 1 a 2 mils., medido en seco, en toda la superficie del cuerpo del Edificio o instalación, Aplicación de pintura sherwin Williams Super Kemtone autolavable para exterior Línea K07 color blanco, acabado satinado a dos manos, plataforma articulada (grúa genie), incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.



PLANTA GRAL DE CAPITANIA DE PUERTO

REVISIONES				SCT SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES		MANZANILLO GOVERNACION GENERAL DE PUERTOS Y MARINA MERCANTE		Administracion Portuaria Integral de Manzanillo S.A. de C.V.		PLANO DE REFERENCIA 1		PLANO : MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE CAPITANIA DE PUERTO, EN MANZANILLO, COL.
No.	FECHA	CONCEPTO	FIRMA	COORDINACION GENERAL DE PUERTOS Y MARINA MERCANTE		DIRECTOR GENERAL		SUBSECRETARIA DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO		ARCHIVO:	REVISADO:	
				DIRECTOR GENERAL DE PUERTOS		DIRECTOR GENERAL		SUBSECRETARIA DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO		PI-00-00-14	ING. OSCAR LOPEZ MERANDA	APIMAN-PL-00-00-14
				SUBSECRETARIA DE OBRAS MAESTRAS Y DRENAJE		SUBSECRETARIA DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE CONTROL DE OBRAS		SUBSECRETARIA DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO		06/08/2014		
				ING. JUAN CARLOS GARCIA		ING. ENRIQUE ALVAREZ GONZALEZ		ING. RUBEN BLUSTO ESPINO		OCTUBRE 2014		
				ING. JUAN CARLOS GARCIA		ING. ENRIQUE ALVAREZ GONZALEZ		ING. RUBEN BLUSTO ESPINO				