



MARINA
SECRETARÍA DE MARINA



CGPMM
COORDINACIÓN GENERAL
DE PUERTOS Y MARINA MERCHANT



GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DE LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MANZANILLO S.A. DE C.V.
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA	NO. LA-013J3B001-E119-2022
OBJETO: "TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS EN LA ACUACULTURA Y MODELOS DE MANEJO PESQUERO EN APEGO A LAS PRACTICAS DE PESCA RESPONSABLE Y ACUACULTURA, CON EL FIN DE IMPULSAR EL DESARROLLO COSTERO E INCLUIR AL SECTOR PESQUERO EN EL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL PUERTO DE MANZANILLO EN EL VASO II DE LA LAGUNA DE CUYUTLAN: TERCERA ETAPA AÑO 2022-2023"	

En la Ciudad de Manzanillo, Colima siendo las 16:00 horas, del 07 de Julio de 2022, en la Sala de Licitaciones de la Administración del Sistema Portuario Nacional Manzanillo, S.A. de C.V., ubicada en: Av. Teniente Azueta No. 9, Col. Burócrata; se reunieron los servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo la junta de aclaraciones a la Convocatoria indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en los artículos 33 y 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante LAASSP), 45 y 46 del Reglamento de la LAASSP así como de los numerales 3.B.2, 3.B.2.1 y 3.B.2.2 de la convocatoria.

Este acto fue presidido por el Lic. Rogelio Rodríguez Pérez, servidor público designado por la convocante, la Administración del Sistema Portuario Nacional Manzanillo, S.A. de C.V., quien al inicio de esta junta, comunicó a los asistentes que de conformidad con el artículo 33 Bis de la LAASSP, solamente se atenderán solicitudes de aclaración a la convocatoria de las personas que hayan presentado el escrito en el que expresen su interés en participar en este procedimiento, a través de CompraNet, por sí o en representación de un tercero, y cuyas preguntas se hayan recibido con 24 horas de anticipación a la fecha solicitada en las bases de la convocatoria, caso contrario, se les permitirá su asistencia sin poder formular preguntas.

El presidente del acto informó que, para el presente procedimiento la Titular de la Subgerencia de Ecología, adscrita a la Gerencia de Operaciones, participa como área requirente y los Titulares de la Jefatura del Departamento de Recursos Materiales y la Subgerencia de Administración, ambos adscritos a la Gerencia de Administración y Finanzas, participan como área contratante, cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta.

El presidente del acto dio inicio señalando que, **SI SE RECIBIERON** a través de CompraNet, de conformidad al artículo 33 Bis de la LAASSP, escrito de interés en participar y aclaraciones, tal y como se acredita con la pantalla del sistema CompraNet:

CompraNet

Volver a la Lista

Procedimiento : 1103909 - ESTUDIO DEL PROYECTO TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS EN LA ACUACULTURA Y MODELOS DE MANEJO PESQUERO EN APEGO A LAS PRACTICAS DE PESCA RESPONSABLE Y ACUACULTURA, CON EL FIN DE IMPULSAR EL DESARROLLO COSTERO E INCLUIR AL SECTOR PESQUERO EN EL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL PUERTO DE MANZANILLO EN EL VASO II DE LA LAGUNA DE CUYUTLAN: TERCERA ETAPA AÑO 2022-2023

Expediente: 2460579 - ESTUDIO DEL PROYECTO TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS EN LA ACUACULTURA Y MODELOS DE MANEJO PESQUERO EN APEGO A LAS PRACTICAS DE PESCA RESPONSABLE Y ACUACULTURA, CON EL FIN DE IMPULSAR EL DESARROLLO COSTERO E INCLUIR AL SECTOR PESQUERO EN EL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL PUERTO DE MANZANILLO EN EL VASO II DE LA LAGUNA DE CUYUTLAN: TERCERA ETAPA AÑO 2022-2023

Fecha y hora de apertura de proposiciones: 13/07/2022 16:00:00

Administración del Procedimiento | Monitoreo de Licitantes | Grupo de Evaluación | Fallo | Discusiones | Mensajes Unidad Compradora / Licitantes

Crear Mensaje | Mensajes Recibidos | Mensajes Enviados | Borrador de Mensajes | Mensajes Ajustados

Mensajes Recibidos

Remitente	Fecha	Asunto	Fecha de Mi Consulta	Fecha de Consulta en la UC	Respuesta
PROCOMAR SA DE CV	04/07/2022 04:45	CARTA DE INTERES Y PREGUNTAS 14 JUNTA DE ACLARACIONES	04/07/2022 09:42	04/07/2022 09:42	

Total: 1

Crear Elemento

Página 1 de 1

**GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DE LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MANZANILLO S.A. DE C.V.
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA	NO. LA-013J3B001-E119-2022
OBJETO: “TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS EN LA ACUACULTURA Y MODELOS DE MANEJO PESQUERO EN APEGO A LAS PRACTICAS DE PESCA RESPONSABLE Y ACUACULTURA, CON EL FIN DE IMPULSAR EL DESARROLLO COSTERO E INCLUIR AL SECTOR PESQUERO EN EL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL PUERTO DE MANZANILLO EN EL VASO II DE LA LAGUNA DE CUYUTLAN: TERCERA ETAPA AÑO 2022-2023”	

No.	NOMBRE, RAZÓN Ó DENOMINACIÓN SOCIAL	FORMA DE PRESENTACIÓN	No. DE PREGUNTAS
1	PROCOMAR S.A. DE C.V.	CompraNet	57

De conformidad con los artículos 26 penúltimo párrafo de la Ley y 45 de su Reglamento, a este acto no asistió ningún representante o persona que manifestara su interés de estar presente en el mismo.

Se procedió a la lectura de las solicitudes de aclaración a la Convocatoria presentadas en tiempo y forma por los interesados, así como la respuesta otorgada por la Convocantes (cuando aplique), como se indica a continuación:

PREGUNTAS EFECTUADAS POR: PROCOMAR S.A. DE C.V.

No.	NUMERAL O PUNTO ESPECIFICO	PÁGINA	PREGUNTA O ASPECTO QUE SE SOLICITA ACLARAR	RESPUESTA ASIPONA
1	BASES 7.A- EVALUACIÓN DE PROPOSICIONES TÉCNICAS APARTADO DT-04 CAPACIDAD ECONÓMICA	38	<p>Solicitan lo siguiente: el licitante deberá de presentar copia de la última declaración anual presentada del impuesto sobre la renta (completa, no solo el comprobante de pago, normal o complementaria); la última declaración de pago provisional del isr del ejercicio 2020 y su comprobante de pago y los últimos estados financieros firmados por un contador titulado, adjuntando su cedula que lo acredita como profesionista.</p> <p>PREGUNTA: ¿EN ESTE ANEXO SOLICITAN LA ÚLTIMA DECLARACIÓN DE PAGO PROVISIONAL DEL ISR DEL EJERCICIO 2020, SE TIENE QUE PRESENTAR ESTA DECLARACIÓN COMO LO INDICAN EN LAS BASES O SE TIENE QUE PRESENTAR LA ÚLTIMA DECLARACIÓN DE PAGO PROVISIONAL DEL ISR DEL EJERCÍO 2022?</p>	<p>Se confirma que deberá de presentar la última declaración anual presentada del impuesto sobre la renta (completa, no solo el comprobante de pago, normal o complementaria); la última declaración de pago provisional del isr del ejercicio 2022 y su comprobante de pago y los últimos estados financieros firmados por un contador titulado</p>



GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DE LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MANZANILLO S.A. DE C.V.
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NO. LA-013J3B001-E119-2022

OBJETO: "TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS EN LA ACUACULTURA Y MODELOS DE MANEJO PESQUERO EN APEGO A LAS PRACTICAS DE PESCA RESPONSABLE Y ACUACULTURA, CON EL FIN DE IMPULSAR EL DESARROLLO COSTERO E INCLUIR AL SECTOR PESQUERO EN EL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL PUERTO DE MANZANILLO EN EL VASO II DE LA LAGUNA DE CUYUTLAN: TERCERA ETAPA AÑO 2022-2023"

No.	NUMERAL O PUNTO ESPECIFICO	PÁGINA	PREGUNTA O ASPECTO QUE SE SOLICITA ACLARAR	RESPUESTA ASIPONA																																																						
2	BASES 15.- CONDICIONES DE PAGO	50	<p>Se indica que los pagos se realizaran bajo el siguiente esquema:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No. De pagos</th> <th>Porcentaje</th> <th>Fecha de pago</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer pago</td> <td>8 % de la propuesta</td> <td>Al 15 de agosto de 2022</td> </tr> <tr> <td>Segundo pago</td> <td>16 % de la propuesta</td> <td>Al 15 de septiembre de 2022</td> </tr> <tr> <td>Tercer pago</td> <td>12 % de la propuesta</td> <td>Al 15 de octubre de 2022</td> </tr> <tr> <td>Cuarto pago</td> <td>21 % de la propuesta</td> <td>Al 15 de noviembre de 2022</td> </tr> <tr> <td>Quinto pago</td> <td>11 % de la propuesta</td> <td>Al 15 de diciembre de 2022</td> </tr> <tr> <td>Sexto pago</td> <td>9 % de la propuesta</td> <td>Al 15 de enero de 2023</td> </tr> <tr> <td>Séptimo pago</td> <td>8% de la propuesta</td> <td>Al 15 de febrero de 2023</td> </tr> <tr> <td>Octavo pago</td> <td>14% de la propuesta</td> <td>Al 15 de marzo de 2023</td> </tr> </tbody> </table> <p>La suma de dichos porcentajes es 99%,</p> <p>PREGUNTA: ¿ES ESTO CORRECTO?</p>	No. De pagos	Porcentaje	Fecha de pago	Primer pago	8 % de la propuesta	Al 15 de agosto de 2022	Segundo pago	16 % de la propuesta	Al 15 de septiembre de 2022	Tercer pago	12 % de la propuesta	Al 15 de octubre de 2022	Cuarto pago	21 % de la propuesta	Al 15 de noviembre de 2022	Quinto pago	11 % de la propuesta	Al 15 de diciembre de 2022	Sexto pago	9 % de la propuesta	Al 15 de enero de 2023	Séptimo pago	8% de la propuesta	Al 15 de febrero de 2023	Octavo pago	14% de la propuesta	Al 15 de marzo de 2023	<p>Se cambiaron los porcentajes de pago para colocarlos en decimales.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No. De pagos</th> <th>Porcentaje</th> <th>Fecha de pago</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer pago</td> <td>8.49 % de la propuesta</td> <td>Al 15 de agosto de 2022</td> </tr> <tr> <td>Segundo pago</td> <td>15.92 % de la propuesta</td> <td>Al 15 de septiembre de 2022</td> </tr> <tr> <td>Tercer pago</td> <td>12.45 % de la propuesta</td> <td>Al 15 de octubre de 2022</td> </tr> <tr> <td>Cuarto pago</td> <td>21.15 % de la propuesta</td> <td>Al 15 de noviembre de 2022</td> </tr> <tr> <td>Quinto pago</td> <td>10.75% de la propuesta</td> <td>Al 15 de diciembre de 2022</td> </tr> <tr> <td>Sexto pago</td> <td>9.15 % de la propuesta</td> <td>Al 15 de enero de 2023</td> </tr> <tr> <td>Séptimo pago</td> <td>8.38 % de la propuesta</td> <td>Al 15 de febrero de 2023</td> </tr> <tr> <td>Octavo pago</td> <td>13.71% de la propuesta</td> <td>Al 15 de marzo de 2023</td> </tr> </tbody> </table> <p>Lo anterior, en apego a los trabajos que se van ejecutado, es decir se calendarizo los pagos en función de las actividades, materiales y equipos que forman parte del servicio a contratar. Y que se pagarán una vez concluidos.</p>	No. De pagos	Porcentaje	Fecha de pago	Primer pago	8.49 % de la propuesta	Al 15 de agosto de 2022	Segundo pago	15.92 % de la propuesta	Al 15 de septiembre de 2022	Tercer pago	12.45 % de la propuesta	Al 15 de octubre de 2022	Cuarto pago	21.15 % de la propuesta	Al 15 de noviembre de 2022	Quinto pago	10.75% de la propuesta	Al 15 de diciembre de 2022	Sexto pago	9.15 % de la propuesta	Al 15 de enero de 2023	Séptimo pago	8.38 % de la propuesta	Al 15 de febrero de 2023	Octavo pago	13.71% de la propuesta	Al 15 de marzo de 2023
No. De pagos	Porcentaje	Fecha de pago																																																								
Primer pago	8 % de la propuesta	Al 15 de agosto de 2022																																																								
Segundo pago	16 % de la propuesta	Al 15 de septiembre de 2022																																																								
Tercer pago	12 % de la propuesta	Al 15 de octubre de 2022																																																								
Cuarto pago	21 % de la propuesta	Al 15 de noviembre de 2022																																																								
Quinto pago	11 % de la propuesta	Al 15 de diciembre de 2022																																																								
Sexto pago	9 % de la propuesta	Al 15 de enero de 2023																																																								
Séptimo pago	8% de la propuesta	Al 15 de febrero de 2023																																																								
Octavo pago	14% de la propuesta	Al 15 de marzo de 2023																																																								
No. De pagos	Porcentaje	Fecha de pago																																																								
Primer pago	8.49 % de la propuesta	Al 15 de agosto de 2022																																																								
Segundo pago	15.92 % de la propuesta	Al 15 de septiembre de 2022																																																								
Tercer pago	12.45 % de la propuesta	Al 15 de octubre de 2022																																																								
Cuarto pago	21.15 % de la propuesta	Al 15 de noviembre de 2022																																																								
Quinto pago	10.75% de la propuesta	Al 15 de diciembre de 2022																																																								
Sexto pago	9.15 % de la propuesta	Al 15 de enero de 2023																																																								
Séptimo pago	8.38 % de la propuesta	Al 15 de febrero de 2023																																																								
Octavo pago	13.71% de la propuesta	Al 15 de marzo de 2023																																																								



GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DE LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MANZANILLO S.A. DE C.V.
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA	NO. LA-013J3B001-E119-2022
OBJETO: "TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS EN LA ACUACULTURA Y MODELOS DE MANEJO PESQUERO EN APEGO A LAS PRACTICAS DE PESCA RESPONSABLE Y ACUACULTURA, CON EL FIN DE IMPULSAR EL DESARROLLO COSTERO E INCLUIR AL SECTOR PESQUERO EN EL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL PUERTO DE MANZANILLO EN EL VASO II DE LA LAGUNA DE CUYUTLAN: TERCERA ETAPA AÑO 2022-2023"	

No.	NUMERAL O PUNTO ESPECIFICO	PÁGINA	PREGUNTA O ASPECTO QUE SE SOLICITA ACLARAR	RESPUESTA ASIPONA
3	<p>ANEXO 1. TERMINOS DE REFERENCIA.</p> <p>A. "SERVICIO DE PERSONAL PARA ASISTIR A GRUPOS SOCIALES DE LA LAGUNA DE CUYUTLÁN A TRAVÉS DE LA ASESORÍA TEÓRICA-PRÁCTICA Y DESARROLLO DE CAPACIDADES TÉCNICAS, PARA LA OPERACIÓN DE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN EN MARICULTUR A, DE VALOR AGREGADO, ASÍ COMO PARA EL SEGUIMIENTO Y LA IMPLANTACIÓN DE ARRECIFES ARTIFICIALES Y ACCIONES DE REGULARIZACIÓN DEL ESFUERZO PESQUERO."</p>	66 y 133	<p>En la tabla indican que el especialista y el monitor comprende un periodo de 8 meses cada uno, y para los técnicos de campo 6 meses. Pero en la página 133 anexo 18. Catálogo de precios unitarios, en la tabla indican que para los especialistas, monitor y técnicos de campo, tienen un volumen (meses) de 6.</p> <p>PREGUNTA: ¿CUÁLES SON LAS CANTIDADES CORRECTAS?</p>	<p>Son por 8 meses para especialistas y monitor y solamente 6 meses para técnicos de campo</p>

P

V

X

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DE LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MANZANILLO S.A. DE C.V.
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA	NO. LA-013J3B001-E119-2022
OBJETO: "TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS EN LA ACUACULTURA Y MODELOS DE MANEJO PESQUERO EN APEGO A LAS PRACTICAS DE PESCA RESPONSABLE Y ACUACULTURA, CON EL FIN DE IMPULSAR EL DESARROLLO COSTERO E INCLUIR AL SECTOR PESQUERO EN EL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL PUERTO DE MANZANILLO EN EL VASO II DE LA LAGUNA DE CUYUTLAN: TERCERA ETAPA AÑO 2022-2023"	

No.	NUMERAL O PUNTO ESPECIFICO	PÁGINA	PREGUNTA O ASPECTO QUE SE SOLICITA ACLARAR	RESPUESTA ASIPONA
4	ANEXO 1. TÉRMINOS DE REFERENCIA D. UNIFORMES	78	<p>Solicita lo siguiente: el prestador de servicios deberá proporcionar a los especialistas, al inicio del contrato el listado de uniformes descrito en la siguiente tabla deberá incluir los logotipos institucionales de la ASIPONA manzanillo, entregando un total de 40 playeras tipo polo elaboradas con características de durabilidad y resistencia (50% algodón y 50 % poliéster).</p> <p>PREGUNTA: ¿PODRÍA INDICAR LA DEPENDENCIA SI LO QUE REQUIEREN SON PLAYERAS TIPO POLO O CAMISAS, SI EN SU CASO LLEVAN ALGÚN LOGOTIPO BORDADO, DE SER EL CASO EN QUE PARTE DE LA PLAYERA ESTARÍA BORDADO, SI PUDIERAN PROPORCIONAR EL LOGOTIPO, LAS TALLAS DE LAS PLAYERAS O CAMISAS, ASÍ COMO CUANTAS SERIAN DE CADA TALLA.?</p>	<p>Se solicitan playeras tipo polo con las especificaciones mencionadas en las bases de licitación, el logotipo se proporcionara al licitante ganador y las tallas el proveedor deberá verificar con los especialistas y el monitor las tallas que serán requeridas.</p>
5	ANEXO 1. TÉRMINOS DE REFERENCIA A. SERVICIO DE BUCEO	79	<p>Para fines de establecer el tamaño de la embarcación a emplear:</p> <p>PREGUNTA: ¿CUÁNTAS PERSONAS DE ASIPONA ACOMPAÑARÁN EN EL SERVICIO?</p>	<p>Serán acompañados por una persona de ASIPONA y una persona de INAPESCA.</p>

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DE LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MANZANILLO S.A. DE C.V.
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA	NO. LA-013J3B001-E119-2022
OBJETO: "TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS EN LA ACUACULTURA Y MODELOS DE MANEJO PESQUERO EN APEGO A LAS PRACTICAS DE PESCA RESPONSABLE Y ACUACULTURA, CON EL FIN DE IMPULSAR EL DESARROLLO COSTERO E INCLUIR AL SECTOR PESQUERO EN EL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL PUERTO DE MANZANILLO EN EL VASO II DE LA LAGUNA DE CUYUTLAN: TERCERA ETAPA AÑO 2022-2023"	

No.	NUMERAL O PUNTO ESPECIFICO	PÁGINA	PREGUNTA O ASPECTO QUE SE SOLICITA ACLARAR	RESPUESTA ASIPONA
6	ANEXO 1. TÉRMINOS DE REFERENCIA B. SERVICIO DE INTEGRACIÓN DE LA MIA.	80	<p>En el alcance se señala "el prestador de servicios deberá integrar una manifestación de impacto ambiental (específicamente 1), en modalidad particular para el proyecto ejecutivo de estanquería..."</p> <p>Por otro lado en las actividades que realizarán el especialista en pesquerías y especialista en diseño de proyectos arquitectónicos y de ingeniería se les asignan algunas actividades para integrar algunos datos de la MIA.</p> <p>PREGUNTA: ¿ESTE PERSONAL ES QUIEN INTEGRARÁ LA MIA EN SU TOTALIDAD O SE DEBE CONSIDERA EN LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA EL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA INTEGRACIÓN DE LA MIA?</p>	No, los especialistas no van a realizar la integración de este proyecto en específico, se debe considerar el servicio de consultoría para la integración de la MIA
7	ANEXO 1. TÉRMINOS DE REFERENCIA E. SEGUIMIENTO DE TORTUGAS, DELFINES Y BALLENAS EN LAS BAHIA DE MANZANILLO	84	<p>En la descripción del servicio de buceo en bajos pesqueros se señala:</p> <p>2. Realizar actividades de retiro de redes fantasma atoradas en los bajos y objetos plásticos.</p> <p>PREGUNTA: ¿SE TIENE REGISTRO O ALGUNA IDEA DE LA CANTIDAD DE REDES ATORADAS EN LOS BAJOS? LO ANTERIOR PARA PODER DEFINIR EL TIPO DE EMBARCACIÓN A USAR PARA EL TRASLADO DE LAS REDES RETIRADAS.</p>	No, no se tiene un registro de cuantas redes fantasmas se encuentran en los bajos pesqueros, sin embargo, hay que considerar que esta remoción es con el fin de disminuir la presencia de redes fantasma, se consultó al INAPESCA y recomiendan que sea una embarcación de 24 a 27 pies

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DE LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MANZANILLO S.A. DE C.V.
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA	NO. LA-013J3B001-E119-2022
OBJETO: “TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS EN LA ACUACULTURA Y MODELOS DE MANEJO PESQUERO EN APEGO A LAS PRACTICAS DE PESCA RESPONSABLE Y ACUACULTURA, CON EL FIN DE IMPULSAR EL DESARROLLO COSTERO E INCLUIR AL SECTOR PESQUERO EN EL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL PUERTO DE MANZANILLO EN EL VASO II DE LA LAGUNA DE CUYUTLAN: TERCERA ETAPA AÑO 2022-2023”	

No.	NUMERAL O PUNTO ESPECIFICO	PÁGINA	PREGUNTA O ASPECTO QUE SE SOLICITA ACLARAR	RESPUESTA ASIPONA
8	ANEXO 1. TÉRMINOS DE REFERENCIA E. SEGUIMIENTO DE TORTUGAS, DELFINES Y BALLENAS EN LAS BAHIA DE MANZANILLO	84	Con base en la experiencia de los buzos, el retiro de redes mayores a media tonelada están fuera del alcance de una inmersión por mes para el retiro de estas, también el retiro de líneas puede en algunos casos afectar al arrecife. PREGUNTA: ¿EN CASO DE QUE SE REGISTREN REDES QUE NO SEA POSIBLE RETIRAR EN UNA INMERSIÓN O QUE EL RETIRO DE LÍNEAS PUEDE AFECTAR AL ARRECIFE, CÓMO SE PROCEDERÁ EN DICHS CASOS?	Retirar la mayor cantidad posible sin afectar el arrecife, es importante contar con evidencia de las causas que imposibilitaron el retiro, y será necesario intentar retirar la mayor parte cortando la parte libre de la red, evitando que siga afectando a peces que pasen por la zona
9	ANEXO 1. TÉRMINOS DE REFERENCIA E. SEGUIMIENTO DE TORTUGAS, DELFINES Y BALLENAS EN LAS BAHIA DEMANZANILLO	84	Para las actividades de retiro de redes PREGUNTA: ¿CUÁL SERÁ EL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL?	La disposición de estos residuos la realizara el licitante ganador, la disposición final la realizara en apego a lo establecido en su plan de manejo autorizado.

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DE LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MANZANILLO S.A. DE C.V.
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA	NO. LA-013J3B001-E119-2022
OBJETO: "TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS EN LA ACUACULTURA Y MODELOS DE MANEJO PESQUERO EN APEGO A LAS PRACTICAS DE PESCA RESPONSABLE Y ACUACULTURA, CON EL FIN DE IMPULSAR EL DESARROLLO COSTERO E INCLUIR AL SECTOR PESQUERO EN EL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL PUERTO DE MANZANILLO EN EL VASO II DE LA LAGUNA DE CUYUTLAN: TERCERA ETAPA AÑO 2022-2023"	

No.	NUMERAL O PUNTO ESPECIFICO	PÁGINA	PREGUNTA O ASPECTO QUE SE SOLICITA ACLARAR	RESPUESTA ASIPONA
10	ANEXO 1. TÉRMINOS DE REFERENCIA E. SEGUIMIENTO DE TORTUGAS, DELFINES Y BALLENAS EN LAS BAHIA DEMANZANILLO	84	<p>En el alcance se señala "6. Realizar 4 inmersiones (de acuerdo con el calendario que se acuerde con ASIPONA manzanillo)"</p> <p>Por otro lado se tienen 4 bajos y un calendario donde se tiene una inmersión distribuida de forma mensual.</p> <p>PREGUNTA: ¿ES UNA SOLA INMERSIÓN O SERVICIO PARA CADA BAJO O SE TIENE QUE EFECTUAR EL BUCEO EN LOS 4 BAJOS EN CADA SERVICIO?</p>	<p>Si, se debe efectuar un servicio de inmersión por cada bajo. En caso de que las condiciones climáticas no permitan la inmersión se deberá reprogramar y cumplir con la limpieza de los 4 bajos pesqueros solicitados en la presente licitación.</p>
11	ANEXO 1. TÉRMINOS DE REFERENCIA F. EQUIPO. E.1 LISTA DE EQUIPO CON ESPECIFICACIONES REQUERIDAS. PUNTO: 2	87	<p>Solicitan lo siguiente disco secchi, con diámetro de 25cm, fabricados en metacrilato blanco con vinilo negro, que incluya peso inferior de plomo, con aro de acero inoxidable.</p> <p>PREGUNTA: ¿EN CASO DE NO ENCONTRAR EN EXISTENCIA EL DISCO SOLICITADO DE 25CM, LA DEPENDENCIA ACEPTARÍA UN DISCO SECHI DE 20 CM O DE 30 CM, YA QUE EL PROVEEDOR NOS INDICA QUE NO SE ENCUENTRAN DISPONIBLES DISCOS SECHI DE 25 CM?</p>	<p>Se acepta su propuesta, sin ser causal de desechamiento aquel licitante que pueda ofrecer en medida de 25cm.</p>

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DE LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MANZANILLO S.A. DE C.V.
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA	NO. LA-013J3B001-E119-2022
OBJETO: "TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS EN LA ACUACULTURA Y MODELOS DE MANEJO PESQUERO EN APEGO A LAS PRACTICAS DE PESCA RESPONSABLE Y ACUACULTURA, CON EL FIN DE IMPULSAR EL DESARROLLO COSTERO E INCLUIR AL SECTOR PESQUERO EN EL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL PUERTO DE MANZANILLO EN EL VASO II DE LA LAGUNA DE CUYUTLAN: TERCERA ETAPA AÑO 2022-2023"	

No.	NUMERAL O PUNTO ESPECIFICO	PÁGINA	PREGUNTA O ASPECTO QUE SE SOLICITA ACLARAR	RESPUESTA ASIPONA
12	ANEXO 1. TÉRMINOS DE REFERENCIA F. EQUIPO. E.1 LISTA DE EQUIPO CON ESPECIFICACIONES REQUERIDAS. PUNTOS: 3-5	87	Solicitan bombas sumergible 8700 l/h, 120 volt, carcasa de plástico y eje de cerámica, para uso en agua dulce y salada PREGUNTA: ¿EN CASO DE QUE NO SE ENCUENTRE EN EXISTENCIA ESTAS BOMBAS SE PODRÍAN CAMBIAR POR ALGUNA DE ESTAS DOS OPCIONES? JEBAO DC PUMP NEW GEN 8000L/H65W JEBAO DC PUMP NEW GEN 10000L/H80W	El Licitante no menciona las especificaciones técnicas de las propuestas, sin embargo, pueden aceptarse siempre y cuando dichas especificaciones sean similares a las de la bomba solicitada.
13	ANEXO 1. TÉRMINOS DE REFERENCIA F. EQUIPO. E.1 LISTA DE EQUIPO CON ESPECIFICACIONES REQUERIDAS. PUNTO 5.	87	Solicitan bomba de aire de diafragma, para 40 a 50 salidas, 36watts. PREGUNTA: ¿EN CASO DE QUE NO SE ENCUENTRE EN EXISTENCIA ESTA BOMBA DE AIRE, POR CUAL SE PODRÍA SUSTITUIR DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA?	Se puede sustituir por un compresor de aire de la misma capacidad de bombeo, o bomba de aire de 0.044mpa-100 l/m


GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DE LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MANZANILLO S.A. DE C.V.
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA	NO. LA-013J3B001-E119-2022
OBJETO: "TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS EN LA ACUACULTURA Y MODELOS DE MANEJO PESQUERO EN APEGO A LAS PRACTICAS DE PESCA RESPONSABLE Y ACUACULTURA, CON EL FIN DE IMPULSAR EL DESARROLLO COSTERO E INCLUIR AL SECTOR PESQUERO EN EL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL PUERTO DE MANZANILLO EN EL VASO II DE LA LAGUNA DE CUYUTLAN: TERCERA ETAPA AÑO 2022-2023"	

No.	NUMERAL O PUNTO ESPECIFICO	PÁGINA	PREGUNTA O ASPECTO QUE SE SOLICITA ACLARAR	RESPUESTA ASIPONA
14	ANEXO 1. TÉRMINOS DE REFERENCIA F. EQUIPO. E.1 LISTA DE EQUIPO CON ESPECIFICACIONES REQUERIDAS. PUNTO 5.	87	Solicitan un hidrófono sensor HIDROFONO SENSOR OMNIDIRECCIONAL SQ26-08 DE CETECEAN RESEARCH TECHNOLOGY (RESPUESTA EN FRECUENCIA: 0,1 HZ-20 KHZ; SENSITIVIDAD: -200 DB REVIVμPA) PREGUNTA: ¿LOS DATOS DE FRECUENCIA Y SENSITIVIDAD SON CORRECTOS? YA QUE EL PROVEEDOR NOS INDICA QUE LA FRECUENCIA Y LA SENSITIVIDAD QUE MANEJA SON LAS SIGUIENTES: <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; font-size: small;"> Hydrophone Sensor 10 M cable Cetacean Research (Frequency Range [kHz] 0.020 to 50 Transducer Sensitivity* [dB, re 1V/μPa] -194 Preamplifier Gain [dB] 25 Effective Sensitivity* [dB, re 1V/μPa] -169 SPL Equiv. Self Noise at 1kHz [dB, re 1μPa/Hz] 44 Power Requirement [Vdc] 2 to 5 RMS Overload Acoustic Pressure [dB, re 1μPa] 154 Maximum Operating Depth [m] 100 Operating Temperature Range [°C] -25 to 60 cable includes 3.5mm stereo phone plug 10 or 30 NOT be used as a stand-alone hydrophone. Must be used with a recording device or preamplifier) </div>	Si la propuesta del proveedor es correcta, adquirir ese equipo con esas especificaciones
15	ANEXO 1. TÉRMINOS DE REFERENCIA F. EQUIPO. E.1 LISTA DE EQUIPO CON ESPECIFICACIONES REQUERIDAS. PUNTO 10.	87	Solicitan recipiente hermético. PREGUNTA: ¿PODRÍA LA DEPENDENCIA ESPECIFICAR QUÉ TIPO DE RECIPIENTE SE REQUIERE, MODELO, MEDIDAS, CAPACIDAD, FORMA Y EL USO QUE SE LE DARÁ?	Estuche hermético de acrílico resistente, comúnmente usado como filtro para alberca, tamaño 20.

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DE LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MANZANILLO S.A. DE C.V.
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA	NO. LA-013J3B001-E119-2022
OBJETO: "TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS EN LA ACUACULTURA Y MODELOS DE MANEJO PESQUERO EN APEGO A LAS PRACTICAS DE PESCA RESPONSABLE Y ACUACULTURA, CON EL FIN DE IMPULSAR EL DESARROLLO COSTERO E INCLUIR AL SECTOR PESQUERO EN EL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL PUERTO DE MANZANILLO EN EL VASO II DE LA LAGUNA DE CUYUTLAN: TERCERA ETAPA AÑO 2022-2023"	

No.	NUMERAL O PUNTO ESPECIFICO	PÁGINA	PREGUNTA O ASPECTO QUE SE SOLICITA ACLARAR	RESPUESTA ASIPONA
16	ANEXO 1. TÉRMINOS DE REFERENCIA F. EQUIPO. E.I LISTA DE EQUIPO CON ESPECIFICACIONES REQUERIDAS. PUNTO 11.	87	Solicitan aditamentos para anclaje (cabo, boya, peso muerto, ganchos). PREGUNTA: ¿PODRÍA LA DEPENDENCIA PROPORCIONAR MÁS INFORMACIÓN DE LOS ADITAMENTOS SOLICITADOS, COMO EL USO QUE SE LE DARÁ, LAS MEDIDAS, QUE TIPO BOYA, PESO DEL MUERTO, QUE TIPO DE GANCHOS REQUIEREN Y MEDIDAS ESPECÍFICAS, INDICAR MODELO, MARCA, CAPACIDADES ETC.?	Se requiere el material con las siguientes especificaciones: <ul style="list-style-type: none"> Boya de flotación de plástico rígido de 40 o 50 cm de diámetro marca MARIN color roja o blanca. Cabo de 1 pulgada de grosor encerado, comúnmente de material marino, 80 metros. Ganchos o mosquetones de acero inoxidable con seguro de 7 cm de largo 2 barras de peso muerto de los que comúnmente usan los buzos <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  </div>

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DE LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MANZANILLO S.A. DE C.V.
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA	NO. LA-013J3B001-E119-2022
OBJETO: "TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS EN LA ACUACULTURA Y MODELOS DE MANEJO PESQUERO EN APEGO A LAS PRACTICAS DE PESCA RESPONSABLE Y ACUACULTURA, CON EL FIN DE IMPULSAR EL DESARROLLO COSTERO E INCLUIR AL SECTOR PESQUERO EN EL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL PUERTO DE MANZANILLO EN EL VASO II DE LA LAGUNA DE CUYUTLAN: TERCERA ETAPA AÑO 2022-2023"	

No.	NUMERAL O PUNTO ESPECIFICO	PÁGINA	PREGUNTA O ASPECTO QUE SE SOLICITA ACLARAR	RESPUESTA ASIPONA
17	ANEXO 1. TÉRMINOS DE REFERENCIA F. EQUIPO. E.1 LISTA DE EQUIPO CON ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.	88	<p>Solicitan lo siguiente, los equipos descritos anteriormente deberán de ser nuevos, y se deberán entregar con manual e instructivo para uso de este, el prestador de servicios deberá capacitar de forma presencial al personal asignado al proyecto (siempre y cuando se requiera por parte del criap), dicha capacitación no deberá exceder de un mes posterior al inicio del contrato, presentar registro de asistencia, así como el programa de capacitación y el manual de esta.</p> <p>PREGUNTA: ¿PODRÍA ESPECIFICAR LA DEPENDENCIA SOBRE CUALES EQUIPOS SE DARÍA LA POSIBLE CAPACITACIÓN, EN CASO DE REQUERIRLO, ASÍ COMO TAMBIÉN EL NÚMERO DE PERSONAS QUE TOMARÍAN DICHAS CAPACITACIONES?</p>	<p>No se realizara la capacitación, los equipos requeridos de INAPESCA no requieren darles capacitación.</p>
18	ANEXO 1. TÉRMINOS DE REFERENCIA G) MATERIALES, INSUMOS Y ACCESORIOS 1.1 CAPTURA DE REPRODUCTORES DE ROBALO (CENTROPOMUS SP) PARA PESCA DE ORILLA PUNTO 5	88 y 137	<p>Solicitan 1 pinzas de corte y por otro lado en el catálogo de conceptos solicitan una caja de pinzas de corte,</p> <p>PREGUNTA: ¿PODRÍA LA DEPENDENCIA INDICAR CUAL ES LA UNIDAD CORRECTA, Y EN CASO DE SER UNA CAJA PODRÍA INDICAR DE CUANTAS PIEZAS SON LAS QUE REQUIERE EN LA CAJA?</p>	<p>La unidad correcta es 1 pieza, se adjunta una imagen de referencia, misma que es enunciativa mas no limitativa, por lo cual, el licitante podrá proponer alguna otra que cumpla con lo solicitado.</p> <div style="text-align: center;">  </div>



GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DE LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MANZANILLO S.A. DE C.V.
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA	NO. LA-013J3B001-E119-2022
OBJETO: "TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS EN LA ACUACULTURA Y MODELOS DE MANEJO PESQUERO EN APEGO A LAS PRACTICAS DE PESCA RESPONSABLE Y ACUACULTURA, CON EL FIN DE IMPULSAR EL DESARROLLO COSTERO E INCLUIR AL SECTOR PESQUERO EN EL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL PUERTO DE MANZANILLO EN EL VASO II DE LA LAGUNA DE CUYUTLAN: TERCERA ETAPA AÑO 2022-2023"	

No.	NUMERAL O PUNTO ESPECIFICO	PÁGINA	PREGUNTA O ASPECTO QUE SE SOLICITA ACLARAR	RESPUESTA ASIPONA
19	ANEXO 1. TÉRMINOS DE REFERENCIA G) MATERIALES, INSUMOS Y ACCESORIOS 1.2 CAPTURA DE REPRODUCTORES DE PARCO LUNAREJO (LUTJANUS GUTTATUS) CON LÍNEA DE MANO PARA PESCA DE PROFUNDIDAD PUNTO 1.	88	Solicitan red tipo cuchara de malla suave al tacto. PREGUNTA: ¿PODRÍA LA DEPENDENCIA ESPECIFICAR EL TAMAÑO DE LA CUCHARA, TIPO DE MANGO, Y PARA QUE ESPECIE, SE REQUIERE?	La red puede ser de malla tipo rashell, color blanco con medidas de 35 cm largo, 30 cm ancho y 15 cm de fondo del bolso, con mango de 120 cm o más.
20	ANEXO 1. TÉRMINOS DE REFERENCIA G) MATERIALES, INSUMOS Y ACCESORIOS 1.2 CAPTURA DE REPRODUCTORES DE PARCO LUNAREJO (LUTJANUS GUTTATUS) CON LÍNEA DE MANO PARA PESCA DE PROFUNDIDAD PUNTO 5,	89	Solicitan contenedor de plástico con tapa roscable 140 litros. PREGUNTA: ¿PODRÍA LA DEPENDENCIA ESPECIFICAR QUÉ TIPO DE CONTENEDOR REQUIERE, SI ES BOTE DE BASURA O TAMBO? EN CASO DE QUE SE TAMBO QUE TIPO DE TAPA REQUIERE SI DE BROCHE O TAPA QUE VA SOBRE PUESTA, Y SI TIENE ALGÚN MODELO EN ESPECÍFICO?	Se requiere un tambo de plástico con tapa roscada o puede ser también con tapa de broche plástico para evitar corrosión o un tinaco, solo como referencia se pudiera considerar de marca: Rotoplas, siendo enunciativo mas no limitativo el licitante podrá proponer un tinaco de diferente marca siempre y cuando cumpla con lo solicitado.


GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DE LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MANZANILLO S.A. DE C.V.
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA	NO. LA-013J3B001-E119-2022
OBJETO: "TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS EN LA ACUACULTURA Y MODELOS DE MANEJO PESQUERO EN APEGO A LAS PRACTICAS DE PESCA RESPONSABLE Y ACUACULTURA, CON EL FIN DE IMPULSAR EL DESARROLLO COSTERO E INCLUIR AL SECTOR PESQUERO EN EL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL PUERTO DE MANZANILLO EN EL VASO II DE LA LAGUNA DE CUYUTLAN: TERCERA ETAPA AÑO 2022-2023"	

No.	NUMERAL O PUNTO ESPECIFICO	PÁGINA	PREGUNTA O ASPECTO QUE SE SOLICITA ACLARAR	RESPUESTA ASIPONA
21	T ANEXO 1. TÉRMINOS DE REFERENCIA G) MATERIALES, INSUMOS Y ACCESORIOS 1.3 REPRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO OSTIÓN PUNTO 7	89	Solicitan hilos de nylon color negro de 1.5mm y 2 mm (carretes). PREGUNTA: ¿SE LE SOLICITA A LA DEPENDENCIA, INDIQUE SI LO QUE REQUIERE SON 3 CARRETES DE 1.5 MM Y 3 CARRETES DE 2MM?	Si, se requieren 6 carretes de un kilogramo cada uno, en total serían 3 carretes de 1.5mm y 3 carretes de 2mm
22	ANEXO 1. TÉRMINOS DE REFERENCIA G) MATERIALES, INSUMOS Y ACCESORIOS 1.4 MANTENIMIENTO TANQUES FIBRA DE VIDRIO Y REPRODUCTORES PUNTO 11,	89	Solicitan hilos de nylon color negro de 3mm y de 5 mm (carretes). PREGUNTA: ¿SE LE SOLICITA A LA DEPENDENCIA, INDIQUE SI LO QUE REQUIERE SON 3 CARRETES DE 3MM Y 3 CARRETES 5MM?	Si, se requieren 6 carretes de un kilogramo cada uno, en total serían 3 carretes de 3 mm y 3 carretes de 5 mm

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DE LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MANZANILLO S.A. DE C.V.
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA	NO. LA-013J3B001-E119-2022
OBJETO: "TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS EN LA ACUACULTURA Y MODELOS DE MANEJO PESQUERO EN APEGO A LAS PRACTICAS DE PESCA RESPONSABLE Y ACUACULTURA, CON EL FIN DE IMPULSAR EL DESARROLLO COSTERO E INCLUIR AL SECTOR PESQUERO EN EL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL PUERTO DE MANZANILLO EN EL VASO II DE LA LAGUNA DE CUYUTLAN: TERCERA ETAPA AÑO 2022-2023"	

No.	NUMERAL O PUNTO ESPECIFICO	PÁGINA	PREGUNTA O ASPECTO QUE SE SOLICITA ACLARAR	RESPUESTA ASIPONA
23	ANEXO 1. TÉRMINOS DE REFERENCIA G) MATERIALES, INSUMOS Y ACCESORIOS 1.4 MANTENIMIENTO TANQUES FIBRA DE VIDRIO Y REPRODUCTORES PUNTO 13,	89	Solicitan plomos de 3 libras. PREGUNTA: ¿SE LE SOLICITA A LA DEPENDENCIA INDIQUE, DE QUÉ FORMA REQUIEREN LOS PLOMOS, YA QUE HAY DIFERENTES FORMAS (BARRA, BARRIL Y BOLA) Y SI PUEDEN ESPECIFICAR LAS MEDIDAS EN KILOGRAMOS?	Se requieren plomos para buceo de 3 libras como el de la imagen de abajo. 
24	T ANEXO 1. TÉRMINOS DE REFERENCIA G) MATERIALES, INSUMOS Y ACCESORIOS 2.1 LISTA DE INSUMOS PARA MADURACIÓN DE AGUA Y TANQUES DE ACUACULTURA PUNTO 3,	89	Solicitan 20 kg, de bacteria eco pro o eco pro-mejorador biológico del agua. PREGUNTA: ¿SE LE SOLICITA A LA DEPENDENCIA QUE INDIQUE, DONDE SE PUEDE ADQUIRIR ESTE PRODUCTO EN MÉXICO? YA QUE EL PRODUCTO SOLICITADO SOLO ESTÁ DISPONIBLE EN COLOMBIA Y PANAMÁ, Y POR EL MOMENTO NO HAY DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS EN MÉXICO PARA LA DISTRIBUCIÓN DE ESTE PRODUCTO Y EN CASO DE ADQUIRIRLO LA CANTIDAD MÍNIMA ES DE 40 KILOS.	De acuerdo con la investigación de mercado realizada por esta Entidad, se confirma que se cuenta con proveedores a nivel nacional que lo pueden suministrar, por lo que, una vez adjudicado esta Entidad podría, si así lo solicita dicho licitante adjudicado el proporcionarle la información de contacto con la que se cuenta.

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DE LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MANZANILLO S.A. DE C.V.
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA	NO. LA-013J3B001-E119-2022
OBJETO: "TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS EN LA ACUACULTURA Y MODELOS DE MANEJO PESQUERO EN APEGO A LAS PRACTICAS DE PESCA RESPONSABLE Y ACUACULTURA, CON EL FIN DE IMPULSAR EL DESARROLLO COSTERO E INCLUIR AL SECTOR PESQUERO EN EL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL PUERTO DE MANZANILLO EN EL VASO II DE LA LAGUNA DE CUYUTLAN: TERCERA ETAPA AÑO 2022-2023"	

No.	NUMERAL O PUNTO ESPECIFICO	PÁGINA	PREGUNTA O ASPECTO QUE SE SOLICITA ACLARAR	RESPUESTA ASIPONA
25	ANEXO 1. TÉRMINOS DE REFERENCIA G) MATERIALES, INSUMOS Y ACCESORIOS 2.1 LISTA DE INSUMOS PARA MADURACIÓN DE AGUA Y TANQUES DE ACUACULTURA, EN EL PUNTO 10.	89	Solicitan polvillo de arroz. PREGUNTA: ¿SE LE SOLICITA A LA DEPENDENCIA PODRÍAN ESPECIFICAR SI EL POLVILLO DE ARROZ QUE SOLICITAN ES LO MISMO QUE EL PULIDO DE ARROZ? YA QUE ESTE PRODUCTO (POLVILLO DE ARROZ) QUE SOLICITAN SOLO ESTÁ DISPONIBLE EN PERÚ, ECUADOR Y BRASIL O EN SU CASO INDICAR ALGUNA MARCA QUE TENGA DISTRIBUIDOR EN MÉXICO. YA QUE EL PROVEEDOR NOS INDICA QUE EN MÉXICO SE MANEJA LO QUE ES PULIDO DE ARROZ.	De acuerdo con la investigación de mercado realizada por esta Entidad, se confirma que se cuenta con proveedores a nivel nacional que lo pueden suministrar, por lo que, una vez adjudicado esta Entidad podría, si así lo solicita dicho licitante adjudicado el proporcionarle la información de contacto con la que se cuenta.
26	ANEXO 1. TÉRMINOS DE REFERENCIA G) MATERIALES, INSUMOS Y ACCESORIOS 2.1 LISTA DE INSUMOS PARA MADURACIÓN DE AGUA Y TANQUES DE ACUACULTURA PUNTO 12.	89	Solicitan aceite de pescado. PREGUNTA: ¿SE LE SOLICITA A LA DEPENDENCIA ESPECIFICAR QUÉ TIPO DE ACEITE DE PESCADO REQUIEREN ALGUNA MARCA Y EL USO QUE SE LE DARÁ? YA QUE POR EL MOMENTO (HAY ESCASES DE ESTE PRODUCTO) Y EN CASO DE NO PODER CONSEGUIR EL ACEITE DE PESCADO SE PUEDE SUSTITUIR POR ACEITE DE PESCADO, QUE NO ES TOTALMENTE PURO Y NO TIENE CALIDAD?	No, este producto debe ser adquirido de primera calidad, siendo aceite de pescado de grado alimenticio ya que es el fermento que se adiciona para madurar los estanques.

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MANZANILLO S.A. DE C.V.
 ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA	NO. LA-013J3B001-E119-2022
OBJETO: "TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS EN LA ACUACULTURA Y MODELOS DE MANEJO PESQUERO EN APEGO A LAS PRACTICAS DE PESCA RESPONSABLE Y ACUACULTURA, CON EL FIN DE IMPULSAR EL DESARROLLO COSTERO E INCLUIR AL SECTOR PESQUERO EN EL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL PUERTO DE MANZANILLO EN EL VASO II DE LA LAGUNA DE CUYUTLAN: TERCERA ETAPA AÑO 2022-2023"	

No.	NUMERAL O PUNTO ESPECIFICO	PÁGINA	PREGUNTA O ASPECTO QUE SE SOLICITA ACLARAR	RESPUESTA ASIPONA
27	ANEXO 1. TÉRMINOS DE REFERENCIA G) MATERIALES, INSUMOS Y ACCESORIOS 3.1 LISTA DE INSUMOS PARA EL TALLER DE PIELES PUNTO 8.	90	Solicitan irgatan. PREGUNTA: ¿SE LE SOLICITA A LA DEPENDENCIA ESPECIFIQUE SI LO QUE SE REQUIEREN ES IRGASA Y/O TRICLOSAN, O EL NOMBRE CON EL CUAL ES MÁS CONOCIDO ESTE INSUMO Y EL USO QUE SE LE DARÁ?	Este insumo es requerido para el curtido de pieles,
28	TÉRMINOS DE REFERENCIA EN EL PUNTO G, MATERIALES, INSUMOS Y ACCESORIOS, 2.2 INSUMOS PARA LIMPIEZA Y DESINFECTACIÓN DE MATERIALES, AREAS Y SISTEMAS DE CULTIVO PUNTO 17	90	Se solicita alcohol etílico 70% (bidón de 10L), pero en el mercado solo existen en presentación de 20lt, 4 lts y 19 lts PREGUNTA: ¿CUÁL ES LA PRESENTACIÓN QUE REQUIERE?	Se requieren 10 litros, la presentación no importa solo que sea el volumen total requerido en la presente licitación

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DE LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MANZANILLO S.A. DE C.V.
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA	NO. LA-013J3B001-E119-2022
OBJETO: "TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS EN LA ACUACULTURA Y MODELOS DE MANEJO PESQUERO EN APEGO A LAS PRACTICAS DE PESCA RESPONSABLE Y ACUACULTURA, CON EL FIN DE IMPULSAR EL DESARROLLO COSTERO E INCLUIR AL SECTOR PESQUERO EN EL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL PUERTO DE MANZANILLO EN EL VASO II DE LA LAGUNA DE CUYUTLAN: TERCERA ETAPA AÑO 2022-2023"	

No.	NUMERAL O PUNTO ESPECIFICO	PÁGINA	PREGUNTA O ASPECTO QUE SE SOLICITA ACLARAR	RESPUESTA ASIPONA
29	TÉRMINOS DE REFERENCIA EN EL PUNTO G, MATERIALES, INSUMOS Y ACCESORIOS, 2.2 INSUMOS PARA LIMPIEZA Y DESINFECCION DE MATERIALES, AREAS Y SISTEMAS DE CULTIVO PUNTO 18	90	Solicitan HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% (BIDON DE 10 L) pero en el mercado solo existen en presentación de 20lt y 3.5 lts PREGUNTA: ¿CUÁL ES LA PRESENTACIÓN QUE REQUIERE?	La presentación no importa, solo se necesita el volumen total solicitado
30	TÉRMINOS DE REFERENCIA EN EL PUNTO G, MATERIALES, INSUMOS Y ACCESORIOS, 2.2 INSUMOS PARA LIMPIEZA Y DESINFECCION DE MATERIALES, AREAS Y SISTEMAS DE CULTIVO PUNTO 19	90	Solicitan ÁCIDO CLORHÍDRICO CONCENTRADO AL 32-33% (BIDON 20 L) pero en el mercado solo existen en presentación de ACIDO CLORHIDRICO 36.5-38% ACS. 18 litros o como ACIDO CLORHIDRICO (MURIATICO) TECNICO,20 LTS PREGUNTA: ¿CUÁL ES LA PRESENTACIÓN QUE REQUIERE?	Ácido clorhídrico (muriático) de 20 L


GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DE LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MANZANILLO S.A. DE C.V.
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA	NO. LA-013J3B001-E119-2022
OBJETO: "TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS EN LA ACUACULTURA Y MODELOS DE MANEJO PESQUERO EN APEGO A LAS PRACTICAS DE PESCA RESPONSABLE Y ACUACULTURA, CON EL FIN DE IMPULSAR EL DESARROLLO COSTERO E INCLUIR AL SECTOR PESQUERO EN EL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL PUERTO DE MANZANILLO EN EL VASO II DE LA LAGUNA DE CUYUTLAN: TERCERA ETAPA AÑO 2022-2023"	

No.	NUMERAL O PUNTO ESPECIFICO	PÁGINA	PREGUNTA O ASPECTO QUE SE SOLICITA ACLARAR	RESPUESTA ASIPONA
31	ANEXO 1. TÉRMINOS DE REFERENCIA G) MATERIALES, INSUMOS Y ACCESORIOS 3.1 LISTA DE INSUMOS PARA EL TALLER DE PIELES PUNTO 9.	91	Solicitan aceite olinor. PREGUNTA: ¿PODRÍA ESPECIFICAR LA DEPENDENCIA QUE TIPO DE ACEITE ES, ALGUNA MARCA, MODELO O USO?	Si, el uso es para el curtido de pieles
32	ANEXO 1. TÉRMINOS DE REFERENCIA G) MATERIALES, INSUMOS Y ACCESORIOS 3.2 LISTA DE INSUMOS PARA EL TALLER DE PECERAS PUNTO 10,	91	Solicitan, cristal de 10 mm de grosor (cortado a la medida), de 7.8 m2. PREGUNTA: ¿SE LE SOLICITA A LA DEPENDENCIA INDIQUE QUE TIPO DE CRISTAL REQUIERE (TEMPLADO O CRUDO) Y, LAS MEDIDAS EXACTAS EN LARGO Y ANCHO, ASÍ COMO TAMBIÉN SI EL CRISTAL SOLICITADO ES EN UNA SOLA PIEZA O SE VA A CORTAR EN DIFERENTES MEDIDAS?	Se requiere cristal crudo, se va a cortar en medidas específicas.

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DE LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MANZANILLO S.A. DE C.V.
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA	NO. LA-013J3B001-E119-2022
OBJETO: "TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS EN LA ACUACULTURA Y MODELOS DE MANEJO PESQUERO EN APEGO A LAS PRACTICAS DE PESCA RESPONSABLE Y ACUACULTURA, CON EL FIN DE IMPULSAR EL DESARROLLO COSTERO E INCLUIR AL SECTOR PESQUERO EN EL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL PUERTO DE MANZANILLO EN EL VASO II DE LA LAGUNA DE CUYUTLAN: TERCERA ETAPA AÑO 2022-2023"	

No.	NUMERAL O PUNTO ESPECIFICO	PÁGINA	PREGUNTA O ASPECTO QUE SE SOLICITA ACLARAR	RESPUESTA ASIPONA
33	ANEXO 1. TÉRMINOS DE REFERENCIA G) MATERIALES, INSUMOS Y ACCESORIOS 3.2 LISTA DE INSUMOS PARA EL TALLER DE PECERAS PUNTO 15	91	Solicitan, Escuadra de 30 cm PREGUNTA: ¿SE REQUIERE LA ESCUADRA DE 45° O LA DE 30° O AMBAS Y DE QUE MATERIAL SE REQUIEREN LA(S) ESCUADRA(S)?	Se requiere de 45°
34	ANEXO 1. TÉRMINOS DE REFERENCIA G) MATERIALES, INSUMOS Y ACCESORIOS 3.3 LISTA DE INSUMOS PARA EL TALLER DE PECERAS SISTEMA DE RECIRCULACIÓN PUNTO 20,	91	Solicitan potenciómetro. PREGUNTA: ¿SE LE SOLICITA A LA DEPENDENCIA PROPORCIONAR LA CAPACIDAD, MODELOS, MARCA Y USO Y ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO?	solo como referencia se pudiera considerar el siguiente producto, siendo enunciativo mas no limitativo el licitante podrá proponer un producto de diferente marca siempre y cuando cumpla con las especificaciones solicitadas. INAPESCA proporciona los siguientes datos https://www.gpa.com.mx/producto/potenciometro-ph-lamotte/ 

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DE LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MANZANILLO S.A. DE C.V.
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA	NO. LA-013J3B001-E119-2022
OBJETO: "TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS EN LA ACUACULTURA Y MODELOS DE MANEJO PESQUERO EN APEGO A LAS PRACTICAS DE PESCA RESPONSABLE Y ACUACULTURA, CON EL FIN DE IMPULSAR EL DESARROLLO COSTERO E INCLUIR AL SECTOR PESQUERO EN EL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL PUERTO DE MANZANILLO EN EL VASO II DE LA LAGUNA DE CUYUTLAN: TERCERA ETAPA AÑO 2022-2023"	

No.	NUMERAL O PUNTO ESPECIFICO	PÁGINA	PREGUNTA O ASPECTO QUE SE SOLICITA ACLARAR	RESPUESTA ASIPONA
35	ANEXO 1. TÉRMINOS DE REFERENCIA G) MATERIALES, INSUMOS Y ACCESORIOS 3.3 LISTA DE INSUMOS PARA EL TALLER DE PECERAS SISTEMA DE RECIRCULACIÓN PUNTO 21.	91	Solicitan disco porta lija. PREGUNTA: ¿SE LE SOLICITA A DEPENDENCIA INDIQUE LAS MEDIAS Y EL TIPO DE DISCO PORTA LIJA REQUIEREN?	Se requiere porta lija para pulidora de 4.5 pulgadas de diámetro
36	ANEXO 1. TÉRMINOS DE REFERENCIA G) MATERIALES, INSUMOS Y ACCESORIOS 3.3 LISTA DE INSUMOS PARA EL TALLER DE PECERAS SISTEMA DE RECIRCULACIÓN PUNTO 22.	91	Solicitan, disco lija para madera del 80. PREGUNTA: ¿SE LE SOLICITA A DEPENDENCIA INDIQUE LAS MEDIAS DEL DISCO SOLICITADO?	Se requiere medida de cuatro y media pulgadas







GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DE LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MANZANILLO S.A. DE C.V.
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA	NO. LA-013J3B001-E119-2022
OBJETO: "TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS EN LA ACUACULTURA Y MODELOS DE MANEJO PESQUERO EN APEGO A LAS PRACTICAS DE PESCA RESPONSABLE Y ACUACULTURA, CON EL FIN DE IMPULSAR EL DESARROLLO COSTERO E INCLUIR AL SECTOR PESQUERO EN EL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL PUERTO DE MANZANILLO EN EL VASO II DE LA LAGUNA DE CUYUTLAN: TERCERA ETAPA AÑO 2022-2023"	

No.	NUMERAL O PUNTO ESPECIFICO	PÁGINA	PREGUNTA O ASPECTO QUE SE SOLICITA ACLARAR	RESPUESTA ASIPONA
37	ANEXO 1. TÉRMINOS DE REFERENCIA G) MATERIALES, INSUMOS Y ACCESORIOS 3.3 LISTA DE INSUMOS PARA EL TALLER DE PECERAS SISTEMA DE RECIRCULACIÓN PUNTOS: 23	91	Solicitan codos de 90° de 1.5 pulgadas PREGUNTA: SE LE SOLICITA A LA DEPENDENCIA INDIQUE QUE TIPO DE CEDULA REQUIEREN LOS SUMINISTROS DE PVC, ASÍ COMO TAMBIÉN SABER SI ES PVC HIDRÁULICO O SANITARIO Y SI ES ROSCABLE O CEMENTABLE	Se requiere cedula de 40, PVC hidráulico cementable
38	ANEXO 1. TÉRMINOS DE REFERENCIA G) MATERIALES, INSUMOS Y ACCESORIOS 3.3 LISTA DE INSUMOS PARA EL TALLER DE PECERAS SISTEMA DE RECIRCULACIÓN PUNTOS: 24-32	91	Solicitan suministros de PVC. PREGUNTA: ¿SE LE SOLICITA A LA DEPENDENCIA INDIQUE QUE TIPO DE CEDULA REQUIEREN LOS SUMINISTROS DE PVC, ASÍ COMO TAMBIÉN SABER SI ES PVC HIDRÁULICO O SANITARIO?	Se requiere PVC hidráulico cementable


GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MANZANILLO S.A. DE C.V.
 ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA	NO. LA-013J3B001-E119-2022
OBJETO: "TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS EN LA ACUACULTURA Y MODELOS DE MANEJO PESQUERO EN APEGO A LAS PRACTICAS DE PESCA RESPONSABLE Y ACUACULTURA, CON EL FIN DE IMPULSAR EL DESARROLLO COSTERO E INCLUIR AL SECTOR PESQUERO EN EL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL PUERTO DE MANZANILLO EN EL VASO II DE LA LAGUNA DE CUYUTLAN: TERCERA ETAPA AÑO 2022-2023"	

No.	NUMERAL O PUNTO ESPECIFICO	PÁGINA	PREGUNTA O ASPECTO QUE SE SOLICITA ACLARAR	RESPUESTA ASIPONA
39	ANEXO 1. TÉRMINOS DE REFERENCIA G) MATERIALES, INSUMOS Y ACCESORIOS 3.3 LISTA DE INSUMOS PARA EL TALLER DE PECERAS SISTEMA DE RECIRCULACIÓN, PUNTO 33,	91	Solicitan, disco difusor de 8". PREGUNTA: ¿SE LE SOLICITA LA DEPENDENCIA INDIQUE SI EN CASO DE QUE NO SE ENCUENTRE DISPONIBLE EL DISCO DIFUSOR DE 8" SOLICITADO, SE PODRÍA SUSTITUIR POR ALGUNO 9" O 12", YA QUE COMENTAN DISTRIBUIDORES, QUE EN MÉXICO NO SE ENCUENTRA DISPONIBLE EL DE 8".	Se confirma que puede suministrar el de 9 pulgadas, sin ser limitativo para aquel licitante que suministre el de 8 pulgadas.
40	ANEXO 1. TÉRMINOS DE REFERENCIA G) MATERIALES, INSUMOS Y ACCESORIOS 3.3 LISTA DE INSUMOS PARA EL TALLER DE PECERAS SISTEMA DE RECIRCULACIÓN PUNTOS: 36-40	91	Solicitan codos de 90° de 1.5 pulgadas PREGUNTA: SE LE SOLICITA A LA DEPENDENCIA INDIQUE QUE TIPO DE CEDULA REQUIEREN LOS SUMINISTROS DE PVC, ASÍ COMO TAMBIÉN SABER SI ES ROSCABLE O CEMENTABLE	Se requiere cedula de 40, PVC hidráulico cementable


GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DE LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MANZANILLO S.A. DE C.V.
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA	NO. LA-013J3B001-E119-2022
OBJETO: "TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS EN LA ACUACULTURA Y MODELOS DE MANEJO PESQUERO EN APEGO A LAS PRACTICAS DE PESCA RESPONSABLE Y ACUACULTURA, CON EL FIN DE IMPULSAR EL DESARROLLO COSTERO E INCLUIR AL SECTOR PESQUERO EN EL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL PUERTO DE MANZANILLO EN EL VASO II DE LA LAGUNA DE CUYUTLAN: TERCERA ETAPA AÑO 2022-2023"	

No.	NUMERAL O PUNTO ESPECIFICO	PÁGINA	PREGUNTA O ASPECTO QUE SE SOLICITA ACLARAR	RESPUESTA ASIPONA
41	ANEXO 1. TÉRMINOS DE REFERENCIA G) MATERIALES, INSUMOS Y ACCESORIOS 3.3 LISTA DE INSUMOS PARA EL TALLER DE PECERAS SISTEMA DE RECIRCULACIÓN PUNTO 41	91	Solicitan, 1.2 tramos de tubo PVC hidráulico de 10" PREGUNTA: SE LE SOLICITA A LA DEPENDENCIA INDIQUE SI ESTA UNIDAD CORRECTA YA QUE CONSIDERANDO QUE LOS TRAMOS DE PVC SON DE 6M, ¿LO QUE LA DEPENDENCIA SOLICITA SON 7.2M O LO QUE SE REQUIERE SON 1.2M DE TUBO DE PVC HIDRÁULICO DE 10"?	Se requiere 7.2 metros de tubo de PVC Hidráulico de 10"
42	ANEXO 1. TÉRMINOS DE REFERENCIA G) MATERIALES, INSUMOS Y ACCESORIOS 3.3 LISTA DE INSUMOS PARA EL TALLER DE PECERAS SISTEMA DE RECIRCULACIÓN PUNTOS: 44 - 47	91 y 92	Solicitan codos de 90° de 1.5 pulgadas PREGUNTA: SE LE SOLICITA A LA DEPENDENCIA INDIQUE QUE TIPO DE CEDULA REQUIEREN LOS SUMINISTROS DE PVC.	Se requiere cedula de 40

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DE LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MANZANILLO S.A. DE C.V.
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA	NO. LA-013J3B001-E119-2022
OBJETO: "TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS EN LA ACUACULTURA Y MODELOS DE MANEJO PESQUERO EN APEGO A LAS PRACTICAS DE PESCA RESPONSABLE Y ACUACULTURA, CON EL FIN DE IMPULSAR EL DESARROLLO COSTERO E INCLUIR AL SECTOR PESQUERO EN EL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL PUERTO DE MANZANILLO EN EL VASO II DE LA LAGUNA DE CUYUTLAN: TERCERA ETAPA AÑO 2022-2023"	

No.	NUMERAL O PUNTO ESPECIFICO	PÁGINA	PREGUNTA O ASPECTO QUE SE SOLICITA ACLARAR	RESPUESTA ASIPONA
43	ANEXO 1. TÉRMINOS DE REFERENCIA G) MATERIALES, INSUMOS Y ACCESORIOS 3.3 LISTA DE INSUMOS PARA EL TALLER DE PECERAS SISTEMA DE RECIRCULACIÓN PUNTO 48,	92	Solicitan válvula de incisión plástica de 1/2". PREGUNTA: ¿SE LE SOLICITA A LA DEPENDENCIA INDIQUE, QUE TIPO DE VÁLVULA REQUIERE Y EL USO QUE SE LES DARÁ?	Se requiere válvula de incisión plástica de 1/2". <div style="text-align: center;">  </div>
44	ANEXO 1. TÉRMINOS DE REFERENCIA G) MATERIALES, INSUMOS Y ACCESORIOS 3.3 LISTA DE INSUMOS PARA EL TALLER DE PECERAS SISTEMA DE RECIRCULACIÓN, PUNTO 52-54	92	Solicitan discos de corte y disco de lija PREGUNTA: ¿PODRÍA LA DEPENDENCIA INDICAR EL DIÁMETRO DE DICHS DISCOS?	Se requiere medida de cuatro y media pulgadas

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DE LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MANZANILLO S.A. DE C.V.
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA	NO. LA-013J3B001-E119-2022
OBJETO: "TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS EN LA ACUACULTURA Y MODELOS DE MANEJO PESQUERO EN APEGO A LAS PRACTICAS DE PESCA RESPONSABLE Y ACUACULTURA, CON EL FIN DE IMPULSAR EL DESARROLLO COSTERO E INCLUIR AL SECTOR PESQUERO EN EL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL PUERTO DE MANZANILLO EN EL VASO II DE LA LAGUNA DE CUYUTLAN: TERCERA ETAPA AÑO 2022-2023"	

No.	NUMERAL O PUNTO ESPECIFICO	PÁGINA	PREGUNTA O ASPECTO QUE SE SOLICITA ACLARAR	RESPUESTA ASIPONA
45	ANEXO 1. TÉRMINOS DE REFERENCIA G) MATERIALES, INSUMOS Y ACCESORIOS 3.3 LISTA DE INSUMOS PARA EL TALLER DE PECERAS SISTEMA DE RECIRCULACIÓN PUNTO 58	92	Solicitan PEGAMENTO TRANSPARENTE PARA PVC (TANGIT ROSA) PREGUNTA: ¿PODRÍA LA DEPENDENCIA INDICAR SI EL PEGAMENTO QUE SE REQUIERE ES TANGIT ROSA PARA TODA PRESIÓN, TANGIT ROSA PARA C-PVC O TANGIT ROSA PARA PVC Y CONDUIT?	Se requiere para toda presión
46	ANEXO 1. TÉRMINOS DE REFERENCIA G) MATERIALES, INSUMOS Y ACCESORIOS 3.3 LISTA DE INSUMOS PARA EL TALLER DE PECERAS SISTEMA DE RECIRCULACIÓN PUNTO 63	92 y 141	Solicitan 1 kg de talco industrial y por otro lado en el catálogo de conceptos lo solicitan por pieza PREGUNTA: ¿PODRÍA LA DEPENDENCIA INDICAR LA UNIDAD CORRECTA?	Se requiere 1 kilogramo


GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DE LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MANZANILLO S.A. DE C.V.
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA	NO. LA-013J3B001-E119-2022
OBJETO: "TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS EN LA ACUACULTURA Y MODELOS DE MANEJO PESQUERO EN APEGO A LAS PRACTICAS DE PESCA RESPONSABLE Y ACUACULTURA, CON EL FIN DE IMPULSAR EL DESARROLLO COSTERO E INCLUIR AL SECTOR PESQUERO EN EL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL PUERTO DE MANZANILLO EN EL VASO II DE LA LAGUNA DE CUYUTLAN: TERCERA ETAPA AÑO 2022-2023"	

No.	NUMERAL O PUNTO ESPECIFICO	PÁGINA	PREGUNTA O ASPECTO QUE SE SOLICITA ACLARAR	RESPUESTA ASIPONA
47	ANEXO 1. TÉRMINOS DE REFERENCIA G) MATERIALES, INSUMOS Y ACCESORIOS 3.4 LISTA DE INSUMOS PARA EL SISTEMA DE JAIBA BLANDA PUNTO 79,	92	Solicitan espiga de roscable cola de rata de 1/2". PREGUNTA: ¿SE LE SOLICITA A LA DEPENDENCIA ESPECIFIQUE QUE ESPIGA ES LA QUE REQUIEREN?	Se requiere espiga de roscable cola de rata de 1/2". 
48	ANEXO 1. TÉRMINOS DE REFERENCIA G) MATERIALES, INSUMOS Y ACCESORIOS 3.4 LISTA DE INSUMOS PARA EL SISTEMA DE JAIBA BLANDA PUNTO 95,	93	Solicitan válvula de incersión plástica de 1/2". PREGUNTA: ¿SE LE SOLICITA A LA DEPENDENCIA ESPECIFIQUE QUE TIPO DE VÁLVULA REQUIEREN?	Se requiere válvula de inversión plástica de 1/2". 

/

/

x

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DE LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MANZANILLO S.A. DE C.V.
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA	NO. LA-013J3B001-E119-2022
OBJETO: "TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS EN LA ACUACULTURA Y MODELOS DE MANEJO PESQUERO EN APEGO A LAS PRACTICAS DE PESCA RESPONSABLE Y ACUACULTURA, CON EL FIN DE IMPULSAR EL DESARROLLO COSTERO E INCLUIR AL SECTOR PESQUERO EN EL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL PUERTO DE MANZANILLO EN EL VASO II DE LA LAGUNA DE CUYUTLAN: TERCERA ETAPA AÑO 2022-2023"	

No.	NUMERAL O PUNTO ESPECIFICO	PÁGINA	PREGUNTA O ASPECTO QUE SE SOLICITA ACLARAR	RESPUESTA ASIPONA
49	ANEXO 1. TÉRMINOS DE REFERENCIA G) MATERIALES, INSUMOS Y ACCESORIOS 4.1 LISTA DE INSUMOS PARA MUESTREO Y ANÁLISIS DE MUESTRAS DE CALIDAD DE AGUA PUNTOS 11-14	93-94	Solicitan tamices de latón de diferentes aberturas PREGUNTA: ¿DE QUÉ DIÁMETRO SE REQUIEREN DICHS TAMICES YA QUE EN EL MERCADO EXISTEN LOS TAMICES DE 8" Y DE 12"?	El diámetro requerido es de 8"
50	ANEXO 1. TÉRMINOS DE REFERENCIA G) MATERIALES, INSUMOS Y ACCESORIOS 4.1 LISTA DE INSUMOS PARA MUESTREO Y ANÁLISIS DE MUESTRAS DE CALIDAD DE AGUA PUNTO 21	94	Solicitan cubrebocas de triple capa PREGUNTA: ¿QUÉ TIPO DE CUBREBOCAS REQUIEREN YA QUE EXISTE EN EL MERCADO CUBREBOCAS TRIPLE CAPA TIPO KN-95 Y TRICAPA PLISADOS?	Requerimos cubrebocas triple capa plisados

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MANZANILLO S.A. DE C.V.
 ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA	NO. LA-013J3B001-E119-2022
OBJETO: "TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS EN LA ACUACULTURA Y MODELOS DE MANEJO PESQUERO EN APEGO A LAS PRACTICAS DE PESCA RESPONSABLE Y ACUACULTURA, CON EL FIN DE IMPULSAR EL DESARROLLO COSTERO E INCLUIR AL SECTOR PESQUERO EN EL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL PUERTO DE MANZANILLO EN EL VASO II DE LA LAGUNA DE CUYUTLAN: TERCERA ETAPA AÑO 2022-2023"	

No.	NUMERAL O PUNTO ESPECIFICO	PÁGINA	PREGUNTA O ASPECTO QUE SE SOLICITA ACLARAR	RESPUESTA ASIPONA
51	ANEXO 1. TÉRMINOS DE REFERENCIA G) MATERIALES, INSUMOS Y ACCESORIOS 4.1 LISTA DE INSUMOS PARA MUESTREO Y ANÁLISIS DE MUESTRAS DE CALIDAD DE AGUA PUNTO 38,	95	Solicitan abrazadera de acero inoxidable. PREGUNTA: ¿SE LE SOLICITA A LA DEPENDENCIA ESPECIFIQUE LAS MEDIDAS DE LA ABRACADERA QUE REQUIEREN Y EL USO?	Se requiere abrazadera de acero inoxidable de medida 103 – 127 (72) se utiliza para sostener la red de zooplancton con el copo recolector
52	ANEXO 1. TÉRMINOS DE REFERENCIA G) MATERIALES, INSUMOS Y ACCESORIOS 4.1 LISTA DE INSUMOS PARA MUESTREO Y ANÁLISIS DE MUESTRAS DE CALIDAD DE AGUA PUNTO 40,	95	Solicitan lámpara para la cabeza resistent al agua. PREGUNTA: ¿SE LE SOLICITA A LA DEPENDENCIA ESPECIFIQUE QUE TIPO DE LÁMPARA RESISTENTE AL AGUA REQUIEREN?	Se requiere lámpara para la cabeza para cacería pesca contra el agua con tres modos de cambio de luz



MARINA
SECRETARÍA DE MARINA



CGPMM
COORDINACIÓN GENERAL
DE PUERTOS Y MARINA MERCHANT



GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DE LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MANZANILLO S.A. DE C.V.
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NO. LA-013J3B001-E119-2022

OBJETO: "TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS EN LA ACUACULTURA Y MODELOS DE MANEJO PESQUERO EN APEGO A LAS PRACTICAS DE PESCA RESPONSABLE Y ACUACULTURA, CON EL FIN DE IMPULSAR EL DESARROLLO COSTERO E INCLUIR AL SECTOR PESQUERO EN EL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL PUERTO DE MANZANILLO EN EL VASO II DE LA LAGUNA DE CUYUTLAN: TERCERA ETAPA AÑO 2022-2023"

No.	NUMERAL O PUNTO ESPECIFICO	PÁGINA	PREGUNTA O ASPECTO QUE SE SOLICITA ACLARAR	RESPUESTA ASIPONA
53	ANEXO 1. TÉRMINOS DE REFERENCIA G) MATERIALES, INSUMOS Y ACCESORIOS 4.1 LISTA DE INSUMOS PARA MUESTREO Y ANÁLISIS DE MUESTRAS DE CALIDAD DE AGUA PUNTO 46,	95	Solicitan cadmio granulado fino. PREGUNTA: ¿SE LE SOLICITA A LA DEPENDENCIA SU PUDIERA PROPORCIONAR ALGUNA MARCA, Y EL USO DE ESTE INSUMO?	Se consulto a INAPESCA y comenta que es cadmio metal en presentación granular pequeña, solo como referencia se puede considerar la marca Jalmex, siendo esto enunciativo mas no limitativo pudiera considerar marca diferente siempre y cuando cumpla con lo solicitado en la convocatoria. Se utiliza para la columna de reducción de cadmio para la técnica de nitratos.



GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DE LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MANZANILLO S.A. DE C.V.
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA	NO. LA-013J3B001-E119-2022
OBJETO: "TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS EN LA ACUACULTURA Y MODELOS DE MANEJO PESQUERO EN APEGO A LAS PRACTICAS DE PESCA RESPONSABLE Y ACUACULTURA, CON EL FIN DE IMPULSAR EL DESARROLLO COSTERO E INCLUIR AL SECTOR PESQUERO EN EL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL PUERTO DE MANZANILLO EN EL VASO II DE LA LAGUNA DE CUYUTLAN: TERCERA ETAPA AÑO 2022-2023"	

No.	NUMERAL O PUNTO ESPECIFICO	PÁGINA	PREGUNTA O ASPECTO QUE SE SOLICITA ACLARAR	RESPUESTA ASIPONA
54	ANEXO 18. CATALOGO DE PRECIOS UNITARIOS	134	<p>En la página 13, en el catálogo de conceptos se enlista el equipo siguiente:</p> <p>Espectrofotómetro dr/6000 uv/vis Draga van veen sg Bomba sumergible 3700 l/h Bomba sumergible 8700 l/h Bomba de aire de diafragma Generador eléctrico portátil a gasolina (transporte organismos) Blower regenerativo (sweet water 0.5 hp) Blower regenerativo (sweet water 1/8 hp) Hidrolavadora eléctrica de alta presión Pistola extrusora m-3 eco (reparación tanques de geomembrana) Carrete 06 kgs soldadura pead 4 mm color negro</p> <p>Dicho equipo no está dentro de los alcances del anexo 1</p> <p>PREGUNTA: ¿SE DEBERÁ CONSIDERAR DICHO EQUIPO PARA ESTE PROYECTO? EN CASO DE QUE ASÍ SEA ¿PODRÍA DAR LAS ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO ANTES ENLISTADO?</p>	<p>No, ese equipo no se va a adquirir favor de no considerarlo en los alcances del anexo 1</p>

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DE LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MANZANILLO S.A. DE C.V.
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA	NO. LA-013J3B001-E119-2022
OBJETO: "TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS EN LA ACUACULTURA Y MODELOS DE MANEJO PESQUERO EN APEGO A LAS PRACTICAS DE PESCA RESPONSABLE Y ACUACULTURA, CON EL FIN DE IMPULSAR EL DESARROLLO COSTERO E INCLUIR AL SECTOR PESQUERO EN EL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL PUERTO DE MANZANILLO EN EL VASO II DE LA LAGUNA DE CUYUTLAN: TERCERA ETAPA AÑO 2022-2023"	

No.	NUMERAL O PUNTO ESPECIFICO	PÁGINA	PREGUNTA O ASPECTO QUE SE SOLICITA ACLARAR	RESPUESTA ASIPONA
55	ANEXO 18. CATALOGO DE PRECIOS UNITARIOS	146	<p>En el "resumen del catálogo de conceptos" en la página 146, en los códigos o clave 11, 12, 13 y 14 mencionan que se integre por componente 1, componente 2, componente 3 y componente 4, lo cual no corresponde con el anexo 18. Catálogo de precios unitarios que se encuentra en la página 133, favor de aclarar.</p> <p>PREGUNTA: ¿QUÉ CATÁLOGO DE CONCEPTOS SE VA A CONSIDERAR PARA LA PROPUESTA ECONÓMICA, EL LISTADO DE ACTIVIDADES QUE SE ENCUENTRA DE LA PÁGINA 77 A LA PÁGINA 96, O EL ANEXO 18. CATÁLOGO DE PRECIOS UNITARIOS SE ENCUENTRA EN LA PÁGINA 133?</p>	<p>En lo referente a los códigos o claves 11, 12, 13 y 14 son en referencia a los MATERIALES, INSUMOS y ACCESORIOS de los componentes, no de las actividades.</p>
56	ANEXO 18. CATALOGO DE PRECIOS UNITARIOS	133 y 147	<p>En la página 133 en el catálogo de conceptos del anexo 18. Catálogo de precios unitarios, en la columna unidad indican que es el elemento para el personal, y en el ejemplo del precio unitario de la página 147 en unidad indica la cantidad de personal (ejemplo: 7 especialistas).</p> <p>PREGUNTA: ¿CUÁL ES LA UNIDAD CORRECTA?</p> <p>¿PARA EL ANÁLISIS DEL PRECIO UNITARIOS PARA EL PERSONAL, SE ANALIZARÁ POR 1 ELEMENTO O POR EL NÚMERO TOTAL DE ELEMENTOS?</p>	<p>Se debe realizar el resumen del análisis de precio unitario por los 7 especialistas, 1 monitor y los 40 técnicos de campo, en el desglose por 1 especialista, 1 monitor y 1 técnico de campo</p>



GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DE LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MANZANILLO S.A. DE C.V.
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA	NO. LA-013J3B001-E119-2022
OBJETO: "TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS EN LA ACUACULTURA Y MODELOS DE MANEJO PESQUERO EN APEGO A LAS PRACTICAS DE PESCA RESPONSABLE Y ACUACULTURA, CON EL FIN DE IMPULSAR EL DESARROLLO COSTERO E INCLUIR AL SECTOR PESQUERO EN EL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL PUERTO DE MANZANILLO EN EL VASO II DE LA LAGUNA DE CUYUTLAN: TERCERA ETAPA AÑO 2022-2023"	

No.	NUMERAL O PUNTO ESPECIFICO	PÁGINA	PREGUNTA O ASPECTO QUE SE SOLICITA ACLARAR	RESPUESTA ASIPONA
57	ANEXO 18. CATALOGO DE PRECIOS UNITARIOS	147	Dan ejemplos de precios unitarios para el personal, uniformes y servicios de buceo. PREGUNTA: ¿PARA LOS CONCEPTOS RESTANTES (EQUIPO Y MATERIALES) VAN A PROPORCIONAR ALGÚN FORMATO O PROPONEMOS ALGUNO?	El licitante puede proponerlo.

En razón de dar cumplimiento a lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 33 Bis de la LAASSP, en este acto se da a conocer el calendario de los eventos subsecuentes de esta Licitación, que a continuación se detalla:

EVENTO	FECHA	HORA
Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones	13 de Julio de 2022	16:00 horas
Comunicación y entrega de Fallo	19 de Julio del 2022	16:00 horas

De conformidad con el artículo 33 de la LAASSP, esta Acta forma parte integrante de la Convocatoria.

Para efectos de la notificación para aquellos licitantes que no hayan asistido a este acto, en términos del artículo 37 Bis de la LAASSP, se difundirá un ejemplar de la presente acta en la dirección electrónica: www.compranet.gob.mx para efectos de su notificación. Asimismo, se informa que a partir de esta fecha se fijará en: Av. Teniente Azueta No.9, Col. Burócrata, Manzanillo, Colima, la carátula del Acta o un ejemplar o el aviso del lugar donde se encuentra disponible, por un término no menor de cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma.



**GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DE LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MANZANILLO S.A. DE C.V.
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA	NO. LA-013J3B001-E119-2022
OBJETO: "TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS EN LA ACUACULTURA Y MODELOS DE MANEJO PESQUERO EN APEGO A LAS PRACTICAS DE PESCA RESPONSABLE Y ACUACULTURA, CON EL FIN DE IMPULSAR EL DESARROLLO COSTERO E INCLUIR AL SECTOR PESQUERO EN EL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL PUERTO DE MANZANILLO EN EL VASO II DE LA LAGUNA DE CUYUTLAN: TERCERA ETAPA AÑO 2022-2023"	

No existiendo más aclaraciones por parte de los licitantes y no habiendo más que hacer constar, se dio por terminada esta junta de aclaraciones, siendo las 16:57 horas, del día 07 del mes de Julio del año 2022.

Esta Acta consta de 34 (treinta y cuatro) hojas, firmando para los efectos legales y de conformidad los asistentes a este evento, quienes reciben copia de la misma.

POR LA ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL MANZANILLO S.A. DE C.V.

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
LIC. ROGELIO RODRÍGUEZ PÉREZ	SUBGERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	
OCEAN. JUANA SOLEDAD VAZQUEZ ROJAS	JEFATURA DE ECOLOGÍA	
LIC. JUAN CARLOS ORTIZ ESPINOZA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES	
LIC. HOMERO GUSTAVO VELAZQUEZ CEBALLOS	JEFE DE LO CORPORATIVO Y CONTRATOS	

-----FIN DEL ACTA-----